

タグ

- `` : alt属性は必須
- `<section>` → 直後は見出しタグ、`article`、`section`しか記述不可
- `<nav>` → `` → `` → `li`の後はどのタグでもOK
- `<div>` → 止めた方が良い
- `<div>文字文字</div>` → 止めた方が良い
- `
` はできるだけ使わない（特に連続して使うことは避ける）
- `<div>` はできるだけ使わない
- 画像 = 文字扱い（HTMLにおいては）

- <div><p>→OK
- <div><figure><figcaption>文字文字</figcaption></figure>→OK
- <div><h1>→OK
- <div><picture><source src= "" ></picture></div>
- <i>→アイコンを表示するために使うのはNG。会話を示す
- <small>→細目を示す。著作権表記に使う
- <p><small>Copyright</small></p>→OK
- <h4><small>→NG
- <div><a>→NG

- <button>→OK、 <input type= "button" >→NG
- <table>→できれば避けるべき。 <table><caption>テーブルのタイトル</caption><thead><tr><th> </thead><tbody><tr><td> . . . </tbody>
- 自分の書いたCSSを一番最後に読込こと
 - webfont、アイコン用とかは先に読み込ませないとバグる
- タグの途中で改行するな！！！！
- fontタグとか廃止されてます（使用禁止）

- ,<small>,,<a>,,,<i>,<code>,
 - これらのタグはdivタグ、bodyタグ、mainタグの直下には置けない
 - 他のタグを置いてから中に組み込む
- HTMLタグ関連は以下のドキュメントが正確
<https://developer.mozilla.org/ja/>

やっておくと良いよ

- `<script>`は`</body>`の直前に記述→読込が早くなる
 - `<script src= "" async>`を記述してもOK
- CDN (jquery→<https://code.google.com/>・・・) は場合によって遅くなるので使わない方が良くかも
 - 自分のマシンに必要なファイルをダウンロードして利用した方が多い

CSS

- style属性→使用不可（できるだけ使わない）
- id属性→使用を避けるべき。classで対応
- liにclassは普通振らない（ulに振れば足りるはず）
- height値ってほとんど使わないぞ・・・。